

Mitglied im Verband der
Materialprüfungsanstalten
(VMPA e.V.)

Materialprüfanstalt für Bauwesen
Kurt-Schumacher-Ring 18
65197 Wiesbaden

Leitung: Prof. Dr.-Ing. C. Heese

Tel. 0611 / 9495-1470

Fax. 0611 / 9495-1472

www.mpa-wiesbaden.de

info@mpa-wiesbaden.de

Aktenzeichen he/ur
Wiesbaden, 18.01.2023

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: P-1009/21

Gegenstand: *StoPox BV 100*

Verwendungszweck: Oberflächenbeschichtungsstoffe für Beton für Instandsetzungen, die für die Erhaltung der Standsicherheit von Betonbauteilen erforderlich sind, gemäß Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB), Lfd. Nr. C 3.12

Antragsteller: StoCretec GmbH
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel

Ausstellungsdatum: 18.01.2023

Geltungsdauer: 18.01.2023 bis 17.01.2028

Auf Grund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.¹

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 6 Seiten und eine Anlage mit insgesamt 5 Seiten.

¹ Erstmalig bauaufsichtlich/baurechtlich eingeführt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P 4504/ 07-301 vom 27.04.2007 (Kiwa GmbH, Polymer Institut).

1 Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Das Bauprodukt *StoPox BV 100* ist eine Beschichtung unter Dichtungsschichten für begeh- und befahrbare Flächen.

Die Systembezeichnung nach der DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen (Instandsetzungs-Richtlinie), Ausgabe Oktober 2001, Teil 2 lautet OS 7.

Das Produkt *StoPox BV 100* ist ein lösemittelfreies, 2-komponentiges Epoxidharz

1.2 Verwendungsbereich

Grundierung, Versiegelung, Kratzspachtelung als Teil der Abdichtung von Brücken und ähnlichen Bauwerken.

Es bestand auf Grund der Erklärung des Antragstellers kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

Hinweis: Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem oben angegebenen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Wenn Sie am vollständigen Inhalt des Zeugnisses interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller des Produktes auf.